

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: C990E43F-C81B-4750-8F16-C08DDC6D7C08

FAHRZEUG

MARKE: Volvo
MODELL: XC40 Recharge - 69 kWh

KILOMETERSTAND: 93.638 km
FIN: YV1XZEFV6P2067943

DATUM UND UHRZEIT:
18.10.2025, 11:23:04

DURCHGEFÜHRT VON: e-Autowelt
Markus Leitner

ERGEBNISSE

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

95,0 %

ENERGIE 64kWh | 67kWh




WLTP-REICHWEITE 453km | 477km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Dr. Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	65,5kWh	63,6kWh	61,1kWh
Neu:	69,0kWh	67,0kWh	64,3kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	402-453km	320km	300km
Neu:	423-477km	337km	316km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

FLASH Test gestartet. **11:23:04**

Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	34%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	95%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	14.9°C	16.0°C	1.1°C	✓
Zellenspannung	3,653V	3,656V	3mV	✓
Batteriespannung	350,9V			
Durchschn. Stromstärke	-0,8A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.653	3.655	3.653	3.656	3.654	3.654	3.653	3.653	3.655	3.655	3.656	3.654	3.655	3.655	3.655	3.654	3.654	3.654	3.655	3.655
21 - 40	3.655	3.655	3.654	3.656	3.654	3.656	3.655	3.653	3.655	3.654	3.654	3.656	3.654	3.655	3.655	3.655	3.655	3.654	3.653	3.654
41 - 60	3.656	3.655	3.654	3.656	3.655	3.656	3.655	3.655	3.653	3.655	3.655	3.653	3.655	3.655	3.654	3.654	3.655	3.655	3.656	3.654
61 - 80	3.654	3.654	3.655	3.654	3.654	3.656	3.654	3.656	3.656	3.656	3.654	3.654	3.653	3.655	3.654	3.653	3.654	3.653	3.654	3.655
81 - 96	3.655	3.655	3.655	3.654	3.654	3.654	3.653	3.653	3.653	3.653	3.654	3.655	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.655



*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.